


Soluciones para la Seguridad de redes físicas

Plug RJ45 para asegurar dispositivos

Reducir los tiempos inactivos de la red, las brechas en la seguridad de datos y el robo de hardware se logra mediante el dispositivo de bloqueo para Plug RJ45. Su diseño versátil funciona con la mayoría de los cables de parcheo, placas de pared, paneles de parcheo, cámaras IP y otros dispositivos IP. También es compatible con teléfonos VoIP y funciona para evitar la remoción no autorizada de dispositivos y garantizar la continuidad en llamadas de emergencia (911).




Características clave

Beneficios

Anti-vandalismo	Evita el retiro no autorizado de cables, teléfonos IP y cualquier otro equipo de red; compatible con teléfonos IP para no alentar el retiro o robo de teléfonos por parte de usuarios no autorizados, ayudando a mantener la disponibilidad para llamadas de emergencia al 911, así como su buen funcionamiento.
Diseño compacto	Puede instalarse sin afectar conectores o enchufes adyacentes, incluso en aplicaciones de altas densidades
Herramienta para instalación/remoción	Permite que el plug quede asegurado o se pueda retirar para mayor seguridad física
Variedad de colores	Permite codificar por color para identificación visual; ocho colores disponibles


Instrucciones para su Instalación y Retiro



Para instalar el dispositivo al plug: Inserte la herramienta y gire 90° en el sentido del reloj. Inserte el Plug en el dispositivo. Gire volviendo a la posición inicial y retire.



Para instalar al conector tipo "jack": Inserte el plug al conector como usualmente lo hace.



Para retirar el plug del conector: Inserte la herramienta al dispositivo y gire 180° en el sentido del reloj. Gire para devolver la herramienta a su posición original y retirela del dispositivo.

Plug RJ45 para asegurar dispositivos

Información para efectuar pedidos

No. de Parte	Descripción	Color	Cant. Pqte. Estand. ^A	Cant. Cont. Estand.
Al ras – Funciona con todos los conectores de montaje al ras				
PSL-DCPLX	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Rojo	1	20
PSL-DCPLX-BL	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Negro	1	20
PSL-DCPLX-BU	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Azul	1	20
PSL-DCPLX-YL	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Amarillo	1	20
PSL-DCPLX-IW	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Blanco Internacional	1	20
PSL-DCPLX-GR	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Verde	1	20
PSL-DCPLX-OR	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Naranja	1	20
PSL-DCPLX-IG	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Gris Internacional	1	20

No. de Parte	Descripción	Color	Cant. Pqte. Estand. ^A	Cant. Cont. Estand.
Retraídos – Funcionan con conectores retráctiles				
PSL-DCPLRX	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Rojo	1	20
PSL-DCPLRX-BL	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Negro	1	20
PSL-DCPLRX-BU	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Azul	1	20
PSL-DCPLRX-YL	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Amarillo	1	20
PSL-DCPLRX-IW	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Blanco Internacional	1	20
PSL-DCPLRX-GR	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Verde	1	20
PSL-DCPLRX-OR	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Naranja	1	20
PSL-DCPLRX-IG	Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45, retraídos, y 1 herramienta para instalar y desinstalar	Gris internacional	1	20

±Disponibles en paquetes a granel con 100 dispositivos y cinco herramientas para desinstalarlos. Para ordenar paquetes de grandes volúmenes, agregue -C al sufijo en el número de parte. El Plug de Seguridad RJ45 puede no ser compatible con todos los conectores, cables sobre-moldeados o cables PanView. Ordene el número de piezas requeridas, en múltiplos de la Cantidad del Paquete Estándar

2 Estilos



Para aplicaciones de montaje al ras



Para aplicaciones retráctiles

Se recomienda probar sus cordones de parcheo y conectores específicos antes de la implementación

Productos relacionados

Cordones de Parcheo Panduit

- Todos los cordones de parcheo se prueban al 100%
- Pestillo patentado que no se enreda y evita que el cable se cuelgue; de fácil remoción, lo que ahorra tiempo al efectuar movimientos, adiciones y cambios
- Etiquetas para cordones de parcheo que identifican el nivel de desempeño, longitud y número de control de calidad



No. de Parte	Descripción	Grado de flamabilidad	Longitud	Color del cable	Cant. Paq. Estand.	Cant. Cont. Estand.
Categoría 6A						
UTP28X ^{*A}	Cordón de parcheo UTP, desempeño Categoría 6A, 28AWG	Doble, CM/LSZH	3 Pies	Blanco Mate	1	10
UTP28X ^{*M} A			1 Metro	Blanco Mate	1	10
Categoría 6A						
UTP28SP ^{*A}	Cordón de parcheo UTP, desempeño Categoría 6, 28AWG	Doble, CM/LSZH	3 Pies	Blanco Mate	1	10
UTP28SP ^{*M} A			1 Metro	Blanco Mate	1	10
UTPSP3Y	Cordón de parcheo UTP, TX6™ PLUS, con Plugs modulares TX6™ PLUS en cada extremo	CM	3 Pies**	Blanco Mate ^A	1	10
UTPSP1MY		CM	1 Metro ^{AA}			
UTPSP1MY		LSZH	1 Metro ^{AA}			
Categoría 5e						
UTPCH3Y	Cordón de parcheo UTP, de cobre, TX5e™ PLUS, con Plugs modulares Pan-Plug™ en cada extremo	CM	3 Pies**	Blanco Mate ^A	1	10
UTPCH1MY		CM	1 Metro ^{AA}			
UTPCH1MY		LSZH	1 Metro ^{AA}			

*Para longitudes entre 1 y 50 pies (incrementos de 1 pie); longitudes entre 55 y 130 pies, incrementos de 5 pies; longitudes entre 0.5-10 metros, incrementos de medio metro; longitudes entre 11 y 20 metros, incrementos de 1 metro, y en longitudes entre 25 y 40 metros, incrementos de 5 metros, cambie la designación de la longitud en el número de parte por el largo deseado.


^APara cables de color estándar diferentes al blanco mate, agregue el sufijo BL (negro), BU (azul), RD (rojo), YL (amarillo), GR (verde), OR (naranja), GY (gris), o VL (Violeta).

**Para longitudes entre 1 y 20 pies (incrementos de un pie) y de 25, 30, 35, 40 pies, cambie la designación del largo en el número de parte por el largo deseado

^{AA}Para longitudes entre 1 y 10 metros (incrementos de 1 metro) y de 0.5, 1.5, 2.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros cambie la designación del largo en el número de parte por el largo deseado

Dispositivo de Bloqueo Conector tipo “Jack” RJ45

Proteja la integridad de la red y evite accesos no autorizados al asegurar conectores abiertos mediante un dispositivo de bloqueo que es fácil de usar y seguro. El dispositivo para bloqueo del módulo conector reduce el tiempo y los costos relacionados con tiempos caídos y con brechas en la seguridad por tener que reemplazar hardware y por reparaciones a la infraestructura. El innovador diseño se inserta a conectores RJ45 y se retira mediante la herramienta de remoción, garantizando así la seguridad e integridad de la infraestructura de redes.



Características Clave Beneficios

Anti-vandalismo	El dispositivo bloquea el acceso no autorizado a conectores e impide que el ingreso de objetos extraños puedan dañarlos, ahorrando tiempo y dinero asociado a brechas en la seguridad de los datos, a tiempos caídos de la red, o a la reparación y reemplazo de aditamentos de hardware.
Funcionalidad y versatilidad	Compatibles con la mayoría de los conectores RJ45 para alojar varias aplicaciones y no interfiere con los contactos del conector
Compactos, diseño de bajo perfil	Los dispositivos pueden instalarse o retirarse sin afectar los contactos o hardware adyacentes
Herramienta de remoción	Dispositivo que únicamente puede liberarse mediante herramienta especial de remoción, garantizando la seguridad e integridad de la infraestructura de redes
Surtido de colores	Permite codificar por color para la identificación visual, disponibles en ocho colores


Información para efectuar pedidos

No. de Parte‡	Descripción	Color	Cant. Paq. Estánd.	Cant. Cont. Estánd.
PSL-DCJB	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Rojo	1	20
PSL-DCJB-BL	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Negro	1	20
PSL-DCJB-BU	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Azul	1	20
PSL-DCJB-YL	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Amarillo	1	20
PSL-DCJB-IW	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Blanco Mate	1	20
PSL-DCJB-GR	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Verde	1	20
PSL-DCJB-OR	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Naranja	1	20
PSL-DCJB-IG	Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción	Gris Internacional	1	20

‡Disponibles en paquetes con 100 dispositivos y 5 herramientas de remoción. Para otros paquetes de gran volumen, agregue -C al sufijo

^Ordene el número de piezas requeridas en múltiplos de la cantidad del paquete estándar.

Instrucciones para instalación y retiro



Para instalar: Inserte el dispositivo de bloqueo RJ45 al módulo conector



Para liberarlo: Inserte la herramienta especial para remoción que se anexa al dispositivo de bloqueo RJ45



Para retirarlo: Retraiga el dispositivo.

Aplicaciones más comunes



Placas de Pared



Teléfono VoIP



Cámara IP



Cajas de cableado por zona



Páneles de parcheo

Productos relacionados


Panduit también ofrece varios productos para la seguridad física de las redes en aplicaciones con fibra:



Dispositivo para Bloqueo de USB, tipo A (PSL-USBA y PSL-PERM-USBA)



Dispositivo para Bloqueo de USB, tipo B (PSL-USBB y PSL-PERM-USBB)



Dispositivo para Bloqueo, adaptador dúplex LC (PSL-LCAB)



Clip para cierre dúplex LC (FLCCLIW-X)



Dispositivo para cierre dúplex SC (PSL-SCBD)

Subsidiarias de panduit en latinoamérica

MÉXICO
latam-info@panduit.com
Tel. 01 800 112 7000
01 800 112 9000

COLOMBIA
col-info@panduit.com
Tel. (571) 427-6238

CHILE
chl-info@panduit.com
Tel. (562) 2442-7000

PERÚ
per-info@panduit.com
Tel. (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías de los productos de Panduit, favor de acceder a www.panduit.com/warranty

Para mayor información

Visítanos en www.panduit.com

Contacte a Servicio a Clientes en:

México: mex-customerservice@panduit.com

teléfono 01 800 360 8600

Resto de Latinoamérica: TP-CS-International@panduit.com

teléfono (708) 531 1800 ext 80502

PANDUIT™

©2016 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

IDCB85--SA-SPA

11/2016